

Windows 7 환경에서 Editor 실행 시 설정사항

(OS default 계정인 "administrator"일 경우 제외, 설정 없이 정상실행)


1. 관리자 권한 계정으로 실행 시 (관리자 권한 계정이 없는 경우 생성, p.3 참조)

1.1 Editor 아이콘 선택 - 오른쪽 버튼 클릭 - 속성 창에서 [속성] 선택




1.2 탭 메뉴에서 [호환성] 선택 ([호환 모드] / [권한 수준] 둘 중 1항목 체크)


1.2.1 [호환 모드] 체크 - Windows XP(서비스 팩 3) 선택 - [확인] 버튼 클릭



1.2.2 [권한 수준] 체크 - [확인] 버튼 클릭



1.3 속성 변경 후 Editor 실행 - 사용자 계정 컨트롤 창에서 [예] 버튼 클릭 - Editor 구동 (사용자 계정 컨트롤 창 활성화 되지 않도록 설정하기, p.5 참조)



2. 관리자 권한 계정이 없는 경우 (관리자 권한 계정 생성)


2.1 [시작] - [제어판] - [사용자 계정 추가 또는 제거] 선택



2.2 [새 계정 만들기] 선택



2.3 [계정 이름 지정]에 원하는 계정 이름을 입력 후, [관리자]로 계정유형을 선택




2.4 생성완료




3. 사용자 계정 컨트롤 창 활성화되지 않도록 설정하기

3-1. [제어판] - [시스템 및 보안] 선택



3-2. [사용자 계정 컨트롤 설정 변경] 선택



3-3. 사용자 계정 컨트롤 세부 설정 - [알리지 않음] 선택 - [확인] 버튼 클릭

